



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Data Última Revisão: 15/09/2022

FISPQ Nº 92 - Página: 01 de 07

## 1- Identificação do produto e da empresa

Nome da Substancia ou Mistura: TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Tipo do Produto: liquido

Uso do Produto: Tinta à base d'água para uso interior

Fabricante: TINTA TELHACOR LTDA. Endereço: Rua João Marques Nóbrega, 333 Pq. Industrial IV – Ibiporã – PR.

Cep: 86200-000

Telefone: (43) 3178-8000

Fax: (43) 3178-8001

Telefone de emergência: 0800-4008002

## 2- Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura: SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1  
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3

### Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de perigo:



Palavra de advertência: Atenção

Frases de perigo: H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.  
H402 - Nocivo para os organismos aquáticos.

Frases de precaução: P102 - Mantenha fora do alcance das crianças.  
P101 - Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.

Prevenção: P280 - Use luvas de proteção.  
P273 - Evite a liberação para o meio ambiente.  
P261 - Evite inalar o vapor.  
P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de Trabalho.



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Data Última Revisão: 15/09/2022

FISPQ Nº 92 - Página: 02 de 07

**Resposta à emergência:** P302 + P352 + P362+P364 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.  
P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo.

**Armazenamento:** Não Aplicável.

**Disposições:** P501 – Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

**Outros perigos que não: resultam na classificação** Nenhum conhecido

## 3- Composição e informação sobre os ingredientes

**Tipo de Produto:** Preparado.

**Natureza Química:** Tinta polivinilica micro sólidos base d'água, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos auxiliares, espessantes, tensoativos e microbicidas não metálicos.

Nome do Ingrediente	Faixa de concentração (%)	Número de Registro CAS
dióxido de titânio	10 - <25	13463-67-7
Caulim	1 - < 2.5	1332-58-7
Amônia, solução aquosa	0 - < 1	1336-21-6
mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [número CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [número CE 220-239-6] (3:1)	0 - < 1	55965-84-9

**Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.**



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Data Última Revisão: 15/09/2022

FISPQ Nº 92 - Página: 03 de 07

## 4- Medidas de primeiros socorros

### Indicações Gerais:

Colocar a pessoa afetada em local arejado e livre do produto. Nunca administrar qualquer substância oralmente se a pessoa estiver inconsciente. Sempre levar informações do produto para o médico assistente.

### Inalação:

Tratamento sintomático, se necessário. Não administre qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procure atendimento médico.

### Contato com a pele:

Remover roupas contaminadas e, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procure atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.

### Contato com os olhos:

Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lave os olhos com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos. Procure um oftalmologista.

### Ingestão:

não provocar vômito. Lavar a boca com água em abundância. Em caso de vômito espontâneo, manter a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para evitar a aspiração do conteúdo gástrico. Procurar um serviço de saúde imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

**Quais ações devem ser evitadas:** Evite o contato direto do produto sobre a pele. Evite deixar embalagens ao alcance de crianças e animais.

**Notas para o médico:** Tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico. Em caso de ingestão de grandes quantidades avaliar a necessidade de lavagem gástrica.

## 5- Medidas de combate a incêndios

### Meios de Extinção apropriados:

Espuma (resistente ao álcool), dióxido de carbono, pó, água pulverizada. Evitar que a água de extinção seja drenada para o esgoto ou atinja qualquer curso de água.

**Meios de extinção não recomendados:** Não usar água em forma de jato direto.



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Data Última Revisão: 15/09/2022

FISPQ Nº 92 - Página: 04 de 07

**Proteção das pessoas envolvidas** utilizar roupas de proteção adequadas no combate ao fogo e **no combate a incêndio** equipamento de respiração autônomo.

**Perigos específicos:** Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.

## 6- Medidas de controle para derramamento ou vazamento

### Precauções pessoais

Remoção de fontes de ignição: Não aplicável, produto não inflamável.

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de um produto líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, olhos e mucosa: Evitar o contato do produto com a pele, olhos e mucosa. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI). Evitar inalação de vapores. Não manusear embalagens rompidas, a menos que esteja devidamente protegido com a utilização do equipamento de proteção individual.

**Precauções ao meio ambiente:** Em caso de derramamento ou vazamento, conter imediatamente o material derramado e remover todas as fontes de ignição. Evitar a contaminação de bueiros, drenos e demais corpos d'água pelo produto derramado.

**Método de limpeza:** utilizar EPI. Isolar e sinalizar a área contaminada.  
Piso pavimentado: Absorver o produto com areia, terra ou outro material absorvente inerte não combustível. Recolher o material com auxílio de uma pá e colocar em recipiente lacrado e devidamente identificado, para descarte posterior. Lavar o local evitando contaminação ambiental pelas águas residuais. Solo: Retirar as camadas de terra contaminada, até atingir o solo não contaminado e proceder conforme indicado acima. Para todos os casos acima citados, o produto derramado não deverá mais ser utilizado.



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Data Última Revisão: 15/09/2022

FISPQ Nº 92 - Página: 05 de 07

**Prevenção dos perigos secundários:** Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser dispostas adequadamente, conforme legislação local. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se arejar o ambiente.

## 7- Manuseio e armazenamento

### MANUSEIO Medidas técnicas apropriadas

Prevenção da exposição do Trabalhador: Utilizar EPI. Evitar o contato do produto com a pele e com os Olhos. Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos.

Prevenção de incêndio e explosão: Abrir as embalagens em local arejado e longe de qualquer fonte de ignição ou calor.

Precauções e orientações para Manuseio seguro: Manter o produto fora do alcance de crianças e animais Domésticos. Seguir as instruções de uso recomendadas no rótulo. Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. Não reutilizar a embalagem vazia. Observar o prazo de validade.

Medidas de higiene apropriadas: Não comer, não beber e não fumar durante o manuseio deste produto. Lavar as mãos e o rosto nos intervalos e após o trabalho. Tomar banho e trocar as roupas ao final do dia de trabalho.

### ARMAZENAMENTO

#### Medidas técnicas

Condições adequadas: Armazenar em embalagens fechadas e em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar. Armazenar o produto sempre em sua embalagem original. O local deve ser fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Condições de armazenamento: **Adequada:** Área cobertas, frescas, seca e ventiladas.  
**A evitar:** Locais úmidos, descobertos, sem ventilação e sem



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Data Última Revisão: 15/09/2022

FISPQ Nº 92 - Página: 06 de 07

Pavimentação. Embalagem sujeita a deformação se houver empilhamento excessivo.

## Materiais para embalagem

Recomendados: Plástico e metal.

## 8- Controle de exposição e proteção individual

**Medidas de controle de engenharia:** assegurar ventilação adequada no local de trabalho. Providenciar ventilação local exaustor onde os processos exigirem. Chuveiro de emergência e lava-olhos.

### Equipamento de proteção individual apropriado

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança para produtos químicos.

Proteção da pele e do corpo: Luvas, avental de PVC e sapatos fechados.

Proteção respiratória: Máscara protetora com filtro contravapores orgânicos.

## 9- Propriedades físico-químicas

**Estado físico:** líquido  
**Cor:** Branco / Cores  
**Odor:** característico  
**Limites de explosividade:** não aplicável  
**Densidade:** 1,28 g/cm<sup>3</sup> **pH:** 8,7 a 9,5 %  
**Solubilidade:** solúvel em água

## 10- Estabilidade e reatividade

**Estabilidade química:** estável em condições normais de temperatura e pressão.



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Data Última Revisão: 15/09/2022

FISPQ Nº 92 - Página: 07 de 07

- Reatividade:** nenhuma, quando armazenado e utilizado adequadamente.
- Possibilidade de reações perigosas:** nenhuma, quando armazenado e utilizado adequadamente.
- Condições a serem evitadas:** Fontes de ignição e calor.
- Materiais ou substâncias incompatíveis:** Agentes oxidantes fortes, ácidos fortes, alumínio, magnésio, bases fortes, aminas e mercaptanos (tio-alcoóis).
- Produtos perigosos da decomposição:** Titânio, óxido de titânio, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, cloreto de hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono.

## 11- Informações Toxicológicas

### Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

- Inalação:** A possibilidade da exposição por inalação está restrita na atividade de lixamento e esmerilhamento do filme seco sem uso de proteção adequada.
- Contato com a pele:** Não se aplica
- Contato com os olhos:** Não se aplica
- Ingestão:** Não se aplica
- Toxicidade aguda:** Não se aplica

## 12- Informações ecológicas

- Efeitos ambientais:** Não há dados para o produto formulado
- Ecotoxicológicas:** Não há dados para o produto formulado



# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Data Última Revisão: 15/09/2022

FISPQ Nº 92 - Página: 08 de 07

**Persistência e degradabilidade:** Produto não é totalmente biodegradável.

**Impacto ambiental:** Produto é miscível em água.

## 13- Considerações sobre tratamento e disposição

**Métodos recomendados para destinação final.:** A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer às exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma firma autorizada no controle do lixo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser

Considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Cuidados são necessários quando manusear recipientes vazios que não foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

## 14- Informações sobre transporte

### Regulamentações Nacionais e Internacionais

**Terrestre (ANTT):** Produto não classificado como perigoso pelas normas de transporte.

**Marítimo (IMDG Code):** Produto não classificado como perigoso pelas normas de transporte.

**Aéreo (IATA/ICAO):** Produto não classificado como perigoso pelas normas de transporte.

## 15- Regulamentações

- Resolução nº 420, de 12/02/2004, da agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (regulamento do Transporte Terrestre de produtos Perigosos).
- Norma ABNT NBR 14725 de agosto de 2009 Portaria nº 229 de 24 de maio de 2011 - altera a Norma Regulamentadora nº 26. Resolução 420 de 12 de fevereiro de 2004.





# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

TINTA PARA GESSO -TELHACOR

Data Última Revisão: 15/09/2022

FISPQ Nº 92 - Página: 09 de 07

## 16- Outras Informações

### Referências Bibliográficas:

NBR 14725:2005

FISPQ(s) dos fornecedores das matérias-primas utilizadas na composição do produto.

### Significado das abreviaturas:

GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos

IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo

IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso

As informações acima dizem respeito a este produto conforme formulado e se baseia nas informações disponíveis até esta data, e acreditamos estarem corretas. Entretanto a adição de qualquer material, exceto água, pode alterar a composição, os perigos e os riscos deste produto. O receptor / recebedor é responsável pela observação das orientações contidas na FISPQ, na embalagem e assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados / respeitados.